

Rahmengestell, quadratische Füße, geschweisst

RGY 30-30

Füsse und Zargen Rohr 30/30/2 mm, Beine oben zu, allseitig flächig geschliffen, Nivelliergleiter



Geschweisstes Tischgestell mit 4 Beinen. Beine und Zargen in selber Dimension. Oben alleseitig in Gehrung geschnitten. Grösse der Tischbeine sowie Oberflächen frei wählbar. Verschiedene Gleiter, Rollen und weitere Zubehöroptionen möglich. Die Preise sind per Laufmeter zu rechnen.

Grenzdimension 1800


Geometrie	Quadratisch
Fussform	Vierfuss
Verwendung	Arbeitsplatz Cafeteria Konferenz Restauration
Ausführung	Chrom Rohglanz Chrom poliert verzinkt dickschichtpassiviert + pulverbeschichtet feuerverzinkt RAL 9005 Schwarz RAL 9005 Strukturschwarz Edelstahl matt gebürstet

Weitere Farben, Oberflächen und Ausführungen auf Anfrage

Zubehör


Rahmengestell, quadratische Füße, geschweisst

RGY 30-30




C-Fusssteg zu Rahmengestell,
gesteckt oder geschweisst
RG FS

FUSSSTEG DREISEITIG
UMLAUFEND, 1X LANG, 2X KURZ,
OBERKANT 250 MM AB BODEN,
AUSFÜHRUNG WIE ZARGE
TISCHGESTELL



Schiebeplatten-Beschlag zu
Rahmengestellen
RG SPB

AN LÄNGSZARGE
ANGESCHWEISST, INKL.
EINHÄNGBAREM KABELKANAL



H-Fusssteg zu Rahmengestell,
gesteckt oder geschweisst
RG FS

FUSSSTEG IN H-FORM, 1X LANG,
2X KURZ, OBERKANT 250 MM AB
BODEN, AUSFÜHRUNG WIE ZARGE
TISCHGESTELL



Rolle ø 50 mm in Standbein mit Schlitz
eingelassen
ROL 50 RF

KUNSTSTOFFROLLE, PREIS PRO
BEIN



O-Fusssteg zu Rahmengestell,
gesteckt oder geschweisst
RG FS

FUSSSTEG ALLSEITIG
UMLAUFEND, 2X LANG, 2X KURZ,
OBERKANT 250 MM AB BODEN,
AUSFÜHRUNG WIE ZARGE
TISCHGESTELL



Höhenverstellung 30/35
HV 30 / 35

TELESKOP HÖHENVERSTELLUNG
MIT SCHRAUBEN / 10
RASTERBOHRUNG ALLE 20 MM ,
ODER 30 MM, FIXIERT MIT
GEWINDESTIFT M6,
NIVELLIERGLEITER, PREIS PRO 4
FÜSSE

Referenzbilder

Rahmengestell, quadratische Füße, geschweisst

RGY 30-30

