

Stahlfuss

STAHL 50

Höhe nach Wahl, Bodenplatte ø 500/10 mm, Standrohr ø 60/2 mm, Kopfplatte 250/250/6 mm, 6 Hartfilzgleiter, Gewicht: 21.0 kg, bis Tischgrösse ø 900 mm oder 800 x 800 mm



Tischfuss mit zentralem Standbein. Bodenplatte verschraubt, Kopfplatte angeschweisst

Grenzdimension 800

Geometrie	Rund
Fussform	Zentral
Verwendung	Cafeteria Restauration
Ausführung	Chrom poliert Chrom spiegelpoliert feuerverzinkt RAL 9005 Schwarz RAL 9005 Schwarz + Bein Chrom poliert RAL 9005 Strukturschwarz RAL 9005 Strukturschwarz + Bein Chrom poliert Edelstahl matt gebürstet Schwarzstahl geölt

Weitere Farben, Oberflächen und Ausführungen auf Anfrage

Zubehör

Stahlfuss

STAHL 50



Hartfilzgleiter zu Stahlplatten ø 30 x 6 mm, selbstklebend

ES WIRD EMPFOHLEN, DEN FILZGLEITER ZUSÄTZLICH MIT EINEM STARKEN SEKUNDENLEIM ZU VERKLEBEN



Nivelliergleiter mit Filz, von oben nicht sichtbar
N STAHL FB 12

BLIND MONTIERT
AUFGESCHWEISSTE ½ M8
MUTTER, GEWINDELÄNGE M8 X 12 MM



Nivelliergleiter mit Filz, von oben verstellbar
N STAHL FI 8




Nivelliergleiter Kunststoff ø 40/5 mm
N STAHL KSB 11



Nivelliergleiter mit Kunststoff von oben nicht sichtbar (Aussenbereich)
N STAHL KSB 14



Nivelliergleiter mit Kunststoff von oben verstellbar (Aussenbereich)
N STAHL KSI 6



Kunststoffgleiter genietet, nicht verstellbar (Aussenbereich)
N STAHL KSP



Teflongleiter genietet, nicht verstellbar
N STAHL T

BLIND MONTIERT

Referenzbilder

Stahlfuss

STAHL 50

hüBA

MÖBEL IN METALL
SEIT 1974



Stahlfuss

STAHL 50

hüBA

MÖBEL IN METALL
SEIT 1974

