## Stehtisch mit Fussstütze



STAHL 70-45 ST FR

Höhe nach Wahl, Bodenplatte 700/450/10 mm, 2 Standrohre 60/60/2 mm, Achsmass 350 mm, 2 Kopfplatten 250/250/6 mm, Fussring 700/450 mm, Rohr 30/30/2 mm, Hartfilzgleiter, Gewicht: 31.0 kg, bis Tischgrösse 1200 x 600 mm



Tischfuss in Stehhöhe mit zwei Standbeinen und Fussreling. Bodenplatte verschraubt, Kopfplatten oben angeschweisst

Geometrie Quadratisch

Fussform Doppel-Zentral

Verwendung Cafeteria

Restauration

Ausführung Chrom poliert

Chrom spiegelpoliert

feuerverzinkt

RAL 9005 Schwarz

RAL 9005 Schwarz + Bein Chrom poliert

RAL 9005 Strukturschwarz

RAL 9005 Strukturschwarz + Bein Chrom poliert

Edelstahl matt gebürstet

Schwarzstahl geölt

Weitere Farben, Oberflächen und Ausführungen auf Anfrage

## Zubehör



## Stehtisch mit Fussstütze



STAHL 70-45 ST FR



Hartfilzgleiter zu Stahlplatten ø 30 x 6 mm, selbstklebend

ES WIRD EMPFOHLEN, DEN FILZGLEITER ZUSÄTZLICH MIT EINEM STARKEN SEKUNDENLEIM ZU VERKLEBEN



Nivelliergleiter mit Filz, von oben nicht sichtbar N STAHL FB 12

BLIND MONTIERT AUFGESCHWEISSTE ½ M8 MUTTER, GEWINDELÄNGE M8 X 12 MM



Nivelliergleiter mit Filz, von oben verstellbar N STAHL FI 8



Nivelliergleiter Kunststoff ø 40/5 mm N STAHL KSB 11



Nivelliergleiter mit Kunststoff von oben nicht sichtbar (Aussenbereich) N STAHL KSB 14



Nivelliergleiter mit Kunststoff von oben verstellbar (Aussenbereich) N STAHL KSI 6



Kunststoffgleiter genietet, nicht verstellbar (Aussenbereich) N STAHL KSP



Teflongleiter genietet, nicht verstellbar N STAHL T

**BLIND MONTIERT** 

