## **Stahlfuss**





Höhe nach Wahl, Bodenplatte ø 700/10 mm, Standrohr ø 80/2 mm, Rohrkreuz 30/30/3 mm, 6 Hartfilzgleiter, Gewicht: 37.0 kg, bis Tischgrösse ø 1200 mm oder 1000 x 1000 mm



Tischfuss mit zentralem Standbein. Bodenplatte verschraubt, Rohrkreuz oben angeschweisst. Modell für grosse Tische

### **Grenzdimension** 1000

Geometrie Rund

Fussform Zentral

Verwendung Cafeteria

Konferenz Restauration

Ausführung Chrom poliert

Chrom spiegelpoliert

feuerverzinkt

RAL 9005 Schwarz

RAL 9005 Schwarz + Bein Chrom poliert

RAL 9005 Strukturschwarz

RAL 9005 Strukturschwarz + Bein Chrom poliert

Edelstahl matt gebürstet Schwarzstahl geölt

Weitere Farben, Oberflächen und Ausführungen auf Anfrage

### Zubehör



## **Stahlfuss**

### STAHL 70





Hartfilzgleiter zu Stahlplatten ø 30 x 6 mm, selbstklebend

ES WIRD EMPFOHLEN, DEN FILZGLEITER ZUSÄTZLICH MIT EINEM STARKEN SEKUNDENLEIM ZU VERKLEBEN



Nivelliergleiter mit Filz, von oben nicht sichtbar N STAHL FB 12

BLIND MONTIERT AUFGESCHWEISSTE ½ M8 MUTTER, GEWINDELÄNGE M8 X 12



Nivelliergleiter mit Filz, von oben verstellbar N STAHL FI 8



Nivelliergleiter Kunststoff ø 40/5 mm N STAHL KSB 11



Nivelliergleiter mit Kunststoff von oben nicht sichtbar (Aussenbereich) N STAHL KSB 14



Nivelliergleiter mit Kunststoff von oben verstellbar (Aussenbereich) N STAHL KSI 6



Kunststoffgleiter genietet, nicht verstellbar (Aussenbereich) N STAHL KSP



Teflongleiter genietet, nicht verstellbar N STAHL T

**BLIND MONTIERT** 

## Referenzbilder



# Stahlfuss

STAHL 70







