

TETRAW4 800

Elektrischer Sitz-Steh-Tisch mit Auf-/Ab-Bedienung , Gestelltiefe 795 mm , Gestellbreite 795 mm - 2195 mm , Höhe 500 mm (655 mm - 1155 mm ± 5 mm) , Hubkraft Max 100 kg , Geschwindigkeit 30 mm/sek , Standby-Modus 0,3 W , Geräuschpegel 42 dBa



Elektrisch höhenverstellbares Arbeitstischgestell mit vier Beinen. Länge in drei verschieden teleskopierbaren Stufen sowie zwei Tischtiefen 80 und 90 cm erhältlich.

Link zu den Bedienungsanleitungen

Grenzdimension 2400

Geometrie Quadratisch

Fussform Vierfuss

Verwendung Konferenz

Arbeitsplatz

Ausführung RAL 9016 Strukturweiss

RAL 9005 Strukturschwarz

Weitere Farben, Oberflächen und Ausführungen auf Anfrage

Zubehör





TETRAW4 800



Kabelführung vertikal (schwarz/weiss/silber) KUBA

KABELFÜHRUNG ECKIG, MATERIAL: PP / METALLPLATTE IM STANDFUSS, NUTZBARE LÄNGE 1254 MM




Steckdosenleiste 8fach magnetisch SDL8

STECKDOSENLEISTE STEBA VARIABL, 8XT13,, 3M KABEL, SCHWARZ, MIT KINDERSCHUTZ UND RESETSCHALTER,, MIT MAGNET, AUSSENMASSE: CA L 340 X B 42 X H 37 MM, ZOLLTARIFNR. 85369010 / URSPRUNG CHINA




Kabelkanal zu FLEX, ausziehbar

INTEGRIERTE MONTAGE AN AEROFLEX- ODER TETRA W-TISCHGESTELL, EMPFOHLEN BIS TISCHBREITE 1600 MM



Kabelkanal zu FLEX, feste Länge AF KK FIX 1600

QUERSCHNITT: 140X80 MM, KABELDURCHLASS LINKS + RECHTS, VORBEREITET FÜR KABELKETTE KUBA, ENDEN MIT ABDECKLASCHE



Kabelkanal zu FLEX, feste Länge AF KK FIX 1800

QUERSCHNITT: 140X80 MM, KABELDURCHLASS LINKS + RECHTS, VORBEREITET FÜR KABELKETTE KUBA, ENDEN MIT ABDECKLASCHE



AERO FLEX PC-Halterung 2 AF PC 2

ZUR MONTAGE AN TISCHPLATTE MIT 4 SCHRAUBEN, MAX. PC 10X38X45 CM BXHXT, 5 KG



AERO FLEX PC-Halterung 1 AF PC


INTEGRIERTE MONTAGE AN AF-TISCHGESTELL, MAX. PC 10X38X45 CM BXHXT, 5 KG

Referenzbilder



MÖBEL IN METALL SEIT 1974

TETRAW4 800







MÖBEL IN METALL SEIT 1974

TETRAW4 800





